

Projekt: Überwachung von 3 Netzspannungen beliebiger Phasenlage

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

Inhaltsverzeichnis

1	Ausschreibungstext	2
1.01	AOT-03S - Netzwächter, schmale Ausführung	2
	Zusammenstellung	3

Projekt: Überwachung von 3 Netzspannungen beliebiger Phasenlage

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1	Ausschreibungstext			
1.01	AOT-03S - Netzwächter, schmale Ausführung			
1.01.010	zur Überwachung von 3 Phasen beliebiger Phasenlage			
	Netzwächter geeignet zur Überwachung von 3 Sicherungen in Anlagen nach VDE0108 oder zur Überwachung von 3 Phasen beliebiger Phasenlage gegen Neutralleiter, schmale Bauform (vergleichbar einem Sicherungsautomaten) installationsfreundliches Gehäuse aus selbst verlöschendem Kunststoff, Ausführung entsprechend EN 60255-1, IEC60947-5-1 und VBG 4, mit fest eingestellten Schwellwerten und festgelegter Hysterese, grüne Anzeige LED für vorhandene Spannung (L1 - N), rote Anzeige LED für als Fehleranzeige (Signalkontakt) 2 potentialfreie Wechsler-Kontakte zur Signalisierung „Netzausfall“ mit Schaltleistung 250VA, berührungssichere Anschlussklemmen für Leitungen bis 2,5mm² Gehäusematerial : Polyamid, selbstverlöschend, grau Gehäusefarbe : weiß Schutzart : Front IP40 / Klemmen IP20 Befestigung : Befestigung auf DIN Schiene EN/IEC60715 Abmessungen (HxBxT) : 64 x 17,5 x 90 mm Nennspannung : L1-N 127-265V +10% / -30% Nennverbrauch : 1.6VA / 1.7W Temperaturbereich : -20°C bis +55°C Überwachung Drehfeld : Nein Schaltswelle : Unenn x 0,85 = 195V +/- 4% Schaltspannung : AC-250V / DC-24V Schaltleistung (angereicht): 2 * 250VA (1A-250V AC) 2*10W(0,5A-24V DC) Elektrische Lebensdauer: 1 * 10⁵ (100 000h) Isolationsnennspannung : 2,5KV Überspannung (Stoß) : 4KV (Überspannungskategorie III gem. IEC664-1) Typ / Bezeichnung : AOT-03S			
	0 St			
Summe 1.01	AOT-03S - Netzwächter, schmale Ausführung			
Summe 1	Ausschreibungstext			

Projekt: Überwachung von 3 Netzspannungen beliebiger Phasenlage

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	Ausschreibungstext	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	